

### Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество «Научно-производственное объединение по медицинским иммунобиологическим препара-там «Микроген»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<b>01. отсутствует</b>	-	-	-	-	-
<b>01. РЗ № 01 (помещение 203).</b>	-	-	-	-	-
<b>02. Служба главного инженера</b>	-	-	-	-	-
<b>01. РЗ № 01 (помещение 464).</b>	-	-	-	-	-
<b>03. Участок фасовки ПРВП</b>	-	-	-	-	-
<b>01. РЗ № 01 (территория организации), РЗ № 02 (склад), РЗ № 03 (участок фасовки).</b>	-	-	-	-	-
<b>04. Отделение по производству вакцинных субстанций</b>	-	-	-	-	-
<b>01. РЗ № 01 (кабинет микробиологов ОПВС), РЗ № 02 (бокс ОПВС).</b>	-	-	-	-	-
<b>04.04.34/20(04.04.34/20-1А;</b>	-	-	-	-	-
<b>04.04.34/20-2А). Микробиолог</b>	-	-	-	-	-
<b>05.04.34/20. Микробиолог</b>	-	-	-	-	-
<b>05. Вирусологическая лаборатория</b>	-	-	-	-	-
<b>01. РЗ № 01 (кабинет ведущего микробиолога), РЗ № 02 (помещение лабораторий с микроскопом), РЗ № 03 (помещение вирусологической лаборатории), РЗ № 04 (бокс).</b>	-	-	-	-	-
<b>06.05.34/20. Ведущий микробиолог</b>	-	-	-	-	-
<b>02. РЗ № 01 (помещение лаборатории с микроскопом), РЗ № 02 (помещение вирусологической лаборатории), РЗ № 03 (бокс).</b>	-	-	-	-	-

07.05.34/20(07.05.34/20-1А). Даборапт	-	-	-	-	-	-
<b>06. Физико-химическая лаборатория</b>	-	-	-	-	-	-
01. РЗ № 01 (лаборатория/зона проведения контроля и испытаний), РЗ № 02 (офисное помещение ФХЛ/зона оформления результатов).	-	-	-	-	-	-
08.06.34/20. Химик	-	-	-	-	-	-
<b>07. Участок вентиляции и кондиционирования воздуха</b>	-	-	-	-	-	-
01. РЗ № 01 (помещение 113), РЗ № 02 (зона наладки систем вентиляции).	-	-	-	-	-	-
02. РЗ № 01 (мастерская УВКВ (П21)), РЗ № 02 (системы вентиляции организации).	-	-	-	-	-	-
<b>08. Участок холодильного оборудования</b>	-	-	-	-	-	-
01. РЗ № 01 (помещение 128), РЗ № 02 (помещение вододоборотной станции/зона ремонта), РЗ № 03 (помещения организации).	-	-	-	-	-	-
<b>09. Склад кранинна готовой продукции</b>	-	-	-	-	-	-
01. РЗ № 01 (помещение 112), РЗ № 02 (склад), РЗ № 03 (холодильная камера).	-	-	-	-	-	-
02. РЗ № 01 (территория организации), РЗ № 02 (холодильная камера), РЗ № 03 (склад), РЗ № 04 (помещения СКП).	-	-	-	-	-	-
<b>10. Хозяйственный участок</b>	-	-	-	-	-	-
01. РЗ № 01 (помещения организации).	-	-	-	-	-	-
02. РЗ № 01 (территория организации).	-	-	-	-	-	-
<b>11. Участок легкового автотранспорта</b>	-	-	-	-	-	-



01. РЗ № 01 (кабина автомобиля).	-	-	-	-
<b>12. Отдел биологического и технологического контроля</b>	-	-	-	-
01. РЗ № 01 (помещение 153), РЗ № 02 (лаборатория ОБТК), РЗ № 03 (склад ОМТС - зона отбора проб).	-	-	-	-
<b>13. Участок автотранспортного обеспечения МПБП</b>	-	-	-	-
01. РЗ № 01 (кабина автомобиля).	-	-	-	-

Дата составления: 06.07.2020

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер  Иванов Д. В.

03.08.2020 (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Ведущий специалист по персоналу ОПП  Калинина Н. А.

08.08.2020 (дата)

Ведущий специалист по ОТ  Сидорова Н. Н.

07.08.2020 (дата)

Ведущий юрист-консультант  Федотова Е. В.

03.08.2020 (дата)

Председатель профсоюзной организации  Тулянкина О. А.

08.08.2020 (дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

923  Наталья Владимировна Соколовская

06 июля 2020 (дата)

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

